


Navodila GAMMA-RAY

V teh kratkih navodilih pojasnujemo namestitev in uporabo modula GAMMA-RAY v Compass Software. Za uporabo GAMMA-RAY izvedite naslednje korake v navedenem vrstnem redu:


1. Najprej namestite poslano posodobitev licenčnega ključa, ki omogoči možnost GAMMA-RAY v Compass Software.
2. Nameščena mora biti Compass Software različice 10.8.4.2 ali novejše.
3. Nazadnje prenesite programski paket GAMMA-RAY (približno 57 MB) in ga namestite.

Po prenosu paketa zaženite »Gammaray.exe« in datoteke razširite v želeno mapo. Privzeto je izbrana mapa C:\Temp. Kliknite **Extract**, da se datoteke razširijo v zgoraj določeno mapo.



Nato se namestitveni meni GAMMA-RAY samodejno odpre. Izberite želeni jezik namestitve in potrdite z


OK.



Preberite licenčno pogodbo. Če jo sprejmete, kliknite **Naprej.**

V naslednjem oknu določite mapo, kamor naj se namesti modul GAMMA RAY »Compass Render« za Compass Software. Za namestitev potrebujete približno 30 MB prostega prostora. Kliknite **Naprej** in nato zaženite


namestitev.



Navodila GAMMA-RAY


Med namestitvijo vas program vpraša, ali želite namestiti pakete **Microsoft Visual C++ 2005**. Potrebni so za delovanje Compass Render, zato izberite **Da**.

Ko je paket nameščen, je namestitev Compass Render končana. Na zadnjem zaslonu namestitve izberite **zagon Compass Render** po kliku **Dokončaj**.



Po uspešni namestitvi se ob prvem zagonu novega modula prikaže zahteva za licenčno kodno besedo. Kodno besedo označite in kopirajte z miško ter jo vstavite v e-poštno sporočilo na service@compass-software.de.

V odgovoru na sporočilo prejmete potrebno kodno besedo za aktivacijo različice na vašem računalniku. To lahko traja do enega delovnega dne.



Ko prejmete in vnesete kodno besedo, lahko začnete uporabljati Compass Render.

Navodila GAMMA-RAY


Upodabljanje v Compass Software

Najprej odprite Compass Software. V **drevesu naročil** z desno miškino tipko kliknite želeno stopnišče ali sklop in odprite **3D Plus**.

Na voljo sta dva načina upodabljanja:

1. Ustvari bitno sliko z Gamma-Ray in
2. Ustvari bitno sliko z Gamma-Ray (luči vklopljene)

Prvi način upodobi stopnišče brez svetlobnih virov, drugi pa vključuje tudi svetlobne vire. *Opomba:* upodabljanje lahko traja nekaj časa!



Upodobljeno sliko konstrukcije stopnišča lahko izvozite kot slikovno datoteko in PDF ali shranite kot posnetek 1–3. Posnetek nato dodate obrazcu, ki prikaže upodobljeno sliko.

